

## Universalus mišinys **UNIVERSAL PLUS**




- Pakuotė: 25 kg - popierinis maišas;
- Pakuotės spalva: tamsiai mėlyna;
- Darbinė temperatūra: +1300 °C;
- Frakcija: 0 – 1 mm;
- Darbo temperatūra: +5°C iki +40°C;
- Hidraulinio atsparumo;
- Plonoms siūlėms klijuoti (2 – 8 mm);
- Galiojimo laikas pakuotėje: NERIBOTAS;
- Paruošto mišinio galiojimas: iki 4 sav., laikant sandariame inde;
- Gamintojas: Wolfshoher (Vokietija);
- Importuotojas: „UAB Židinių meistrai“.

**UNIVERSAL PLUS** - tai universalus mišinys, keramikinių miltelių pavidalu. Į 25 kg sveriantį popierinį maišą supakuotas mišinys – klijai, kurio darbinė temperatūra + 1300° C. Didelį stiprį pasiekiantis mišinys gali būti naudojamas montuojant tiek šamotines krosnių – židinių vidaus degimo pakuras, tiek išorines krosnių konstrukcijas. Mišinys maišomas iki tirštos grietinės masės (7l/25kg.) Ruošiant mišinį darbinė temperatūra negali nukristi žemiau +5 °C. 0 - 1 mm frakcijos mišinys turi būti sunaudotas ne ilgiau kaip per 4 savaitių laikotarpį nuo sumaišymo momento, laikant jį sandariame inde. Tiesiog prieš kiekvieną naudojimą mišinį reikia papildomai permaišyti elektriniu mikseriu - maišykle.

Dirbant su **UNIVERSAL PLUS** mišiniu plytas ar kitokias klijuojamas detales reikalinga sudrėkinti vandeniu. Klijuojamas paviršius turi būti padengtas per visą detalės plotą, kad sujungus detales mišinio perteklius išsispautų. Priklausomai nuo klijuojamų detalių dydžio, siūlių storis gali svyruoti nuo 2 iki 8mm.

Panaudojimas		Siūlės storis
Pakura	Vidinė krosnies konstrukcija	2 – 8 mm



Prekės kodas: **3194**