

Karščiui atspari plokštė - „Wärme“

Pristatome vermikulito pagrindu pagamintas ugniai ir aukštai temperatūrai atsparias plokštes – „Wärme“.

„Wärme“ plokštės yra ypač atsparios staigiems karščio šuoliams, atlaiko 1100 °C.


Panaudojimas

„Wärme“ plokštės naudojamos židinių, krosnelių pakurose bei kitų, aukštas temperatūras patiriančių dalių, termininei izoliacijai.




„Wärme“ plokštės pagamintos iš aktyto vermikulito ir neorganinio rišiklio. Jose nėra asbesto, stiklo skaidulų, švino, gyvsidabrio ar kitų sveikatai kenksmingų medžiagų.

„Wärme“ plokštės lengvai ir greitai apdirbamos įprastais medžio apdirbimo įrankiais, tad nesunkiai, savo jėgomis pasigaminsite ir pasikeisite susidėvėjusias krosnelės ar židinio pakuroje sutrūkusias ar kitaip susidėvėjusias detales.



Iš „Wärme“ plokščių galima konstruoti krosnių, židinių, katilų pakuras.



„Wärme“ plokštės yra patvarios, mechaniškai stabilios, nelaidžios elektrai ir karščiui.

Savo išvaizda „Wärme“ plokštės yra panašios į medienos drožlių plokštes.


Karščiui atspari plokštė - „Wärme“

Iš „Wärme“ plokščių galima įrengti kanalų perdangas ar pertvaras montuojant įvairias krosnių – židinių konstrukcijas.

Pavyzdžiui „Wärme“ plokštės galima montuoti šildymo krosnyje **po orkaitę**, norint ją apsaugoti nuo perkaitimo tuo atveju jeigu orkaitė bus montuojama labai žemai ir arti atviros ugnies.



„Wärme“ plokštės galima naudoti ortakijų, laidų, ventiliacinių kanalų įrengimui ir izoliavimui.



Techniniai duomenys

Matmenys	
Ilgis x plotis x storis	1000 x 620 x 25 mm; 500 x 620 x 25 mm; 500 x 310 x 25 mm
Storio paklaida	±0,2 mm
Maksimali temperatūra	1150 °C
Šilumos laidumas	kai tankis: 625 kg/m ³
Esant 200 °C	0,16 W/mK
Esant 400 °C	0,18 W/mK
Esant 600 °C	0,20 W/mK
Atsparumas ugniai	Nedegus
Klasifikacija pagal Euro klases	A1
Kilmės šalis:	Vokietija

Sėkmingo montavimo Jums linki


Zidinių meistrai

Paruošė: Rimas Jatkauskas


Zidinių meistrai

UAB „Zidinių meistrai“
Būstinė: Vilniaus 14A, Grigiškės,
LT-27101, Vilniaus miesto sav.
Tel.: +370 688 88695;
Faksas: +370 5 2432743

Įmonės kodas: 181682645
PVM kodas: LT816826417
Registracijos vieta:
Čičiūnų k., Trakų raj.

AB SEB bankas, Vilniaus fil.
Banko kodas 70440
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT297044060000975008

SWIFT: CBVILT2X
El.p.: info@zidiniumeistrai.lt
[Http://www.zidiniumeistrai.lt](http://www.zidiniumeistrai.lt)
Skype: zidiniumeistrai